

# MAHLE


## AIR-NEX 9310 | 9410 Kurzanleitung




**BrainBee®**  
WORKSHOP SOLUTIONS




## 1. Ölstände prüfen




## 2. Verfügbares Gasgewicht prüfen




## 3. Hersteller und Fahrzeugmodell wählen




## 4. Schläuche am Fahrzeug anschließen




## 5. Start drücken




## 6. Warten, bis der Prozess beendet ist



## 7. Schläuche abziehen



## 8. Den Servicebericht mit dem USB-Stick herunterladen






Persönliche  
Schutzausrüstung tragen



Regelmäßig den  
Pumpenölstand prüfen



Regelmäßig die  
Softwareversion prüfen



Wir empfehlen, vor jedem  
Zyklus die Gasart im Fahrzeug  
zu analysieren

Diese Karte ist eine „Kurzanleitung“ und nicht als Ersatz für eine Bedienungsanleitung gedacht. Vollständige Anleitungen und Warnhinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung. Zusätzliche Informationen oder ausführlichere Anweisungen finden Sie über den mitgelieferten QR-Code im Benutzerhandbuch.



[www.brainbee.mahle.com](http://www.brainbee.mahle.com)  
[www.mpulse.mahle.com](http://www.mpulse.mahle.com)

Diese Kurzanleitung ist in weiteren Sprachen erhältlich: zum Download QR-Code scannen

