

MAHLE




CONNEX 2 Smart Guía de inicio rápido




BrainBee®
WORKSHOP SOLUTIONS

CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO



1. Conectar el VCI a un dispositivo Windows o Android



2. Instalar la app CONNEX 2 DS de la Play Store para dispositivos Android o del sitio web en este [enlace](#)



Consulte el manual de CONNEX
2 Smart para conocer los
requisitos mínimos de la tableta.


CONFIGURACIÓN de software

Inicie la aplicación CONNEX 2 DS.


1. Conectar VCI al vehículo o a la tableta/PC. Seleccione el idioma




2. Seleccione el país de instalación




3. Compruebe si hay actualizaciones



4. Inicie el escaneo de dispositivos BLE



5. Compruebe licencias de activación de producto



6. El dispositivo ahora estará preparado para ser usado en un vehículo.



Consulte el manual de CONNEX 2 para conocer el uso real del dispositivo.



En caso de múltiples dispositivos, compruebe la Dirección MAC en la placa de identificación de VCI.

Esta tarjeta es una “Guía Rápida” y no esta pensada para sustituir un manual de instrucciones.

Para información adicional o instrucciones más detalladas, consulte el manual de usuario utilizando el código QR mostrado.



www.brainbee.mahle.com
www.mpulse.mahle.com

Esta Guía Rápida está disponible
en idiomas adicionales: escanee
el Código QR



MAHLE




CONNEX 2 Smart Guia de início rápido




BrainBee®
WORKSHOP SOLUTIONS

CONFIGURAÇÃO DO DISPOSITIVO



1. Ligue o VCI a um dispositivo Windows ou Android



2. Instale a aplicação CONNEX 2 DS a partir da Play Store para dispositivos Android ou a partir do website, neste [link](#)



Consulte o manual do CONNEX 2 Smart para saber os requisitos mínimo do tablet.


CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE

Inicie a aplicação CONNEX 2 DS.


1. Conecte o VCI ao veículo ou ao tablet/pc. Selecione o idioma




2. Selecione o país de instalação




3. Procure atualizações



4. Inicie a pesquisa de dispositivos BLE



5. Verifique as licenças de ativação do produto



6. O dispositivo está agora pronto para ser utilizado num veículo.



Consulte o manual do CONNEX 2 Smart para saber como usar realmente o dispositivo.



No caso de existirem vários dispositivos, verifique o endereço MAC na placa de identificação VCI.

Este cartão é um "Guia de início rápido" e não se destina a substituir um manual de instruções.

Para obter informações adicionais ou instruções mais detalhadas, consulte o manual do utilizador utilizando o código QR fornecido.



www.brainbee.mahle.com
www.mpulse.mahle.com

Este Guia Rápido está disponível
em idiomas adicionais: digitalize
o código QR

