

MAHLE



CONNEX 2 MDT800 Guida Rapida







BrainBee®
WORKSHOP SOLUTIONS

Componenti principali


1. Connettore USB 2.0
2. Connettore audio combo
3. Lettore di schede MicroSD
4. USB 3.2 Gen 1 Type-C
5. Maniglia
6. Obiettivo fotocamera
7. Microfono
8. Sensore luminosità
9. Luminosità su
10. Luminosità giù
11. Volume su

12. Volume giù
13. Pulsante di alimentazione
14. Altoparlante
15. Indicatori
16. Touchscreen
17. Connettore alimentazione
18. Kensington lock
19. Batteria
20. Stilo
21. Connettore docking




INSTALLAZIONE BATTERIA

1. Installazione delle batterie




2. Far scorrere il fermo batteria in posizione di blocco



CARICA BATTERIA

1. Collegare l'adattatore CA per caricare la batteria




Utilizza esclusivamente il caricatore fornito dal produttore




Non caricare/scaricare o collocare la batteria in luoghi ad alta temperatura

AVVIO INIZIALE

1. Premi il pulsante di accensione per 3 secondi



2. Segui le istruzioni a video



Fare riferimento al manuale di CONNEX 2 MDT800 per l'utilizzo effettivo dell'apparecchio.

Questa cartolina è una “Guida Rapida” e non intende sostituire un manuale di istruzioni. Per ulteriori informazioni, Dichiarazione di Conformità CE o istruzioni più dettagliate, fare riferimento al manuale utente utilizzando il QR Code riportato.





www.brainbee.mahle.com
www.mpulse.mahle.com

La Guida Rapida è disponibile
in ulteriori lingue: scansiona il
QR code per scaricarle

